n.° 61.

Observation sur une Exostose supurée.

Je fus mandé au mois de may 1738. pour un Jeunne homme agé de 19. ans auquel Je trouvay un tres petit ulcere a la partie superieure et presque moÿenne de la Jambe droite, repondant a la surface interne du tibia; qui se trouvoit Exostosé dans cet endroit.

J'appris que cette maladie avoit commencé depuis environ huit ans, par des douleurs proffondes qui se faisoient sentir de tems a autre; surtout dans les changemens de tems.

En l'année 1737 le malade aÿant entrepris un voÿage sur mer ses douleurs devinrent tres vives pendant pres de deux mois et il parrût une tumeur a la Jambe que le Chirurgien du Navire ouvrit et dont il ne sortit que du sang.

quelques Jours apres le chirurgien découvrit

ARC 39 n° 166

Jn

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHEQUE

un petit Sinus dans lequel aÿant jntroduit —
son stilet jl reconnût qu'jl penetroit Jusques —
dans le Canal même de la moëlle. l'orifice de
ce Sinus Etoit couvert par une petite piece d'os
qui s'elevoit et s'abaissoit en maniere de —
soupape.

Quoy que Je me fusses justruit que cette Maladie
n'étoit point causée par aucun virus particulier
Je declaray neanmoins qu'elle seroit longue et
difficille a guerir ; mais qu'on pourroit Esperer
d'y parvenir.

aÿant preparé le malade par les remedes —
generaux, Je fis une petite jncision pour —
decouvrir l'orifice du Sinus, dans lequel —
J'appliquay, le landemain un bourdonnet trempé
dans l'esprit de nitre soulé de mercure; J'en —
réappliquay quelques Jours aprés un second —
et J'attendis ensuitte l'exfoliation qui se fit —
environ trente Cinq Jours aprés et assez considerable

pour me faciliter l'entrée des medicamens Jusqu'au fond du sinus.

Je vis par la suitte avec surprise qu'il sortoit par le trou de l'os une excroissance charnuë avec des pulsations aussy fortes que celles qu'on observe a la dure mere apres l'operation du trepan; que je reconnus etre une hernie de la moëlle. Je m'apliquay a la repousser et a la contenir en tamponant comme on le pratique dans les pencemens du trepan.

il sortit pendant quelques tems des parcelles d'exfoliation d'os et un suintement sereux. J'essäyoy plusieurs fois d'abandonner le tamponage; mais l'excroissance recommençant toujours, je pris le party de la contenir Jusqu'à ce que les chairs eussent acquis la concistance necessaire pour faire corps avec la cicatrice; laquelle n'a eté parfaite qu'environ le septiéme mois.

depuis ce tems la le blessé a fait deux vöyages

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

en mer sans éprouver aucunes recidives et jouit d'une parfaite santé.

Chevaucp